

کینسر کا معدے

تقریباً سال پر یہ ہے۔ عام میں کینسر کا ہانگ کینسر کا معدے 1,100 سالہ کے مریضوں کے ساتھ ساتھ عمر شرح کی کینسر کے معدے ہے۔ قاتل ترین عام چوتھا ماہی کینسر تقریباً عمر درمیانی کی مریضوں کے کینسر کے معدے ہے۔ بڑھتی 71 ہے۔

گڑبگڑی ہاضمے سے مریض سے بہت ہیں۔ ذہین واضح علامات اور تداوی کی کینسر کے معدے لہذا ہے۔ جاتی ہوتا اور میں علاج سے جس ہیں لہتے غیر سنجیدہ اور ہیں لہتے سمجھ بڑ ہیں۔ آتے سامنے ساتھ، کے مرحلے کے درجے ان تہائی مریض زائد سے نصف

تازہ زیادہ ہیں، سکتے کر شروع سے غذا اپنی آپ لہتے، کے روکنے کو کینسر کے معدے اور بہضمی لگاتار کو آپ کھانے ہیں۔ کم کھانے بہند میں ڈبوں اور کھانے میں سبزیوں اور پھل چاہئے۔ دینی توجہ خاص کو آپ توجہوں علامات جیسے کمی کی بہوک

1. ہے؟ کیا پینسر کا معدے

کے واپس سڈنگ پینسر کے لئے کے دیے مدد میں کے رنے کے پضم یہ ہے۔ حصہ ایک کے اندر ہضم نظام معدہ کے بعد کے اس ہے۔ دیے تاپیس میں ذروں چھوٹے کے وٹیکٹوں کے کے کے ہانے اور ہے کے رتے خارج ہے۔ ہوتے داخل میں آتے لئے کے عمل ہاضمے مزید سے حرکت خود کے کے آتے تو خوراک

کے معدے اسے تو وہیں جاتے کے دل میں رسولی مہلک ایک کے لئے تھیلے ال ای پی کے معدہ جب ہے۔ جاتا کے ہاک پینسر

2. ہیں؟ عوامل کے یا والے کے پنے سے سبب کے کے پینسر کے معدے

کے ہے چلتا ہے نہ سے تحقیق کے یا۔ پائیدار منسلک سے کے پینسر کے معدہ کے عوامل سے بہت بالائی کے کے آتے چھوٹی اور معدہ جو پیکٹیریم کے کے اسم ایک) پائیلوری ہیلے کو پیکٹر اگ رہے۔ سکتا ہے ٹھاکہ و امکان کے کے پینسر کے معدہ ان فیکشن (ہے رہتا ہے چار زندہ میں حصے دیے توجہ خصوصی کے و آپتو وہیں، آتے میں زمروں ایک کے سے میں ذیل مندرجہ آپ: چاہئے

- ہے۔ گنادو امکان کے ہونے لائق کے پینسر کے معدے کے مردوں کے نسبت کے خواتین: جنس
- ہے۔ جاتا ہے ٹھاکہ امکان کے ہونے کے پینسر کے معدے ساتھ، ساتھ کے بڑھنے عمر: عمر 50 ہے۔ زیادہ کے ہیں امکان کے بعد کے سال
- کے کے ہانوں کے پکٹے میں دھوئے ہیں اور کے رتے مدفوظ کے رتے گانمک نمکین، زیادہ بہت: غذا ہے۔ کے رتے اضافہ میں خطرے کے ہونے لائق کے پینسر کے اس کے عمل معدے
- معدہ) کے پینسر کے ہونے کے پنے، پھنسے پنے/پنے و پس میں معدے کے و لوگوں جن: امراض ہونے والے سبب کے کے کمی کے بی وٹامن) انیمیا مہلک یا ہے کے رائے (سجری کے کے نکالنے ہے۔ حواس زیادہ سے ہونے لائق کے پینسر کے معدے وہ ہے، (انیمیا
- نسبت کے نشوونما کے باک و غیر کے والوں کے رنے نشوونما کے باک و نشوونما کے باک و ہے۔ امکان زیادہ کے ہونے لائق کے پینسر
- جن لوگوں کے کے قریبی خاندانی اراکین کے معدے کے پینسر ہونے کے پنے: جینیاتی کے کے مقابلے میں معدے کے کے پینسر لائق ہونے کے لوگوں کے امکان ہے۔

3. کریں؟ کے سے تھام روک کے کے پینسر کے معدے

ہے ہوتے لاگ و سفارشات غذائی عام لئے کے کے رنے کے کے امکان کے کے پینسر:

: سد بزییاں اور پھل تازہ زیادہ

- پرتور کے مثال) خاندان شلغمی بہ شمول سد بزییاں مشد تمل پرمادہ کینسر اپنڈی میں جسم جو (وغیرہ گوبھی، بندک بیل گوبھی، گوبھی، بندچینی، پراکولی، کرتی مدد میں توڑنے کو (ہے قابل کے کرنے پیداکینسر جو مادہ ایک) کار سدینوجن ہیں؛
- جسمانی جو (وغیرہ پیتا، آم، گاجر، پرتور کے مثال) سد بزییاں پھر پور سے کروٹین کرنے کمراسست براہ کوا امکان کے کینسر اور ہیں کرتی اضافہ میں مدافعت قوت ہیں۔ کرتی مدد میں
- عمل مانع (وغیرہ سٹراپی، چکوٹرا، سنتری، جیسے) غذائیں مشد تمل پرسی وٹامن ہیں۔ سکتے کر کم کوا امکان کے کینسر کے معدہ اور ہیں حامل کی تکر سید

: کھانے میں کم غذا والی نمک زیادہ بہت

- ہیم، ساسیج، انڈے، نمکین) کھانے پکائے میں دھوئیں اور کردہ محفوظ کر لگائے پیداکینسر گئے پناٹے میں عمل پیدواری جو (وغیرہ مچھلی، لگی نمک پیکن، ہیں۔ ہوتے مشد تمل پرمک بات والے کرنے
- ہوتے پیداری ٹیپکلز آزادانہ دوران کے تانے سے طرح پوری غذائیں۔ تلی طرح پوری دیتے کر کم کوا مواد آکسیجن کے ٹشوز میں جسم ہوئے پہنچاتے نقصان جو ہیں، ہیں۔

: رہیں آگاہ سے صحت دفظان ذاتی

- سے چھونے کے وقتے یا پیاخانہ اور دھوئیں کو بہات ہوں پانے کی سساتھ وقتے آنت چھوٹی اور معدہ جو پیکٹیریا ایک) پائیلوری ہیلیکوبیکٹریں، گریز کریں۔ تہام روک کی انفیکشن کے (ہے رہتہ میں حصوں مخ تلف کے

: معائنے سے باقاعدگی

- عمر کی آپ اگر 40 بہ سٹری خاندانی ایک کی کینسر کے معدہ آپ اور ہے زائد سے ایک کی معدہ اور نالی کی غذا) اپنڈوسکوپی سال پر کواپتو ہیں، رکھتے ہے۔ جاتا دیا مشورہ کاکرانے (اپنڈوسکوپی

4. ہاں؟ اسباب کیا ہاں؟ کینسر کے معده

میں خلیات مہلک نتیجہ کا (تبدیلی کی جین) تغیر جین کی خلیوں کے ڈشوز کے معده ہے۔ یہ قینی غیر تک اب علم کا اسباب کے کینسر کے معده ہے۔ ہوتا میں صورت کی تبدیلی

5. ہاں؟ سکتا جاگ یا شناخت سے آسانی کے علامات کی کینسر کے معده یا

دیگریہ لیکن ہے، سکتا ہوا کینسر کے معده یہ تو ہاں، ہوتی واقع علامات ذیل مندرجہ اگر معده، (سوزش کی معده) گیسٹریٹس پر طور کے مثال ہے، سکتی ہو بھی بیماری عام زیادہ آپ تو ہاں، علامات مشتبہ کہ و آپ اگر اسر۔ کا (حصہ بالائی کا آنت چھوٹی) آنت چھوٹی یا چاہئے کہ رنامشورہ جلد از جلد سے ڈاکٹر فیملی اپنے کو

- لگانا نہ ہو کہ بھوک بہ ضمی، متواتر
- کمی میں وزن سے تیزی
- ورم کا حصے زیریں کے پیٹ
- ہونا احساس کا پھولنے پیٹ بہ عدکے کے ہانے
- ہاں سکتی لگا لگائیں کی خون کہ حتیٰ الٹیاں،
- پرخانہ سیاہ یا آنا، خون میں پرخانہ
- کمزوری تھکاوٹ، انہما،

6. کریں؟ کیسے تشخیص اور تیشخیص کی کینسر کے معده

تو ہاں، علامات بالامندرجہ کہ و آپ اگر از جلد سے ڈاکٹر خاندانی اپنے کو و آپ ڈیسٹس اور چاہئے کہ رنامشورہ جلد کے کینسر کے معده: چاہئے کہ رانے ہاں شامل میں ڈیسٹس لے

1) ایڈیٹو سکوپ کی بالائی

کے ڈشوز لے کے معانہ حیاتیاتی تو ہو ضروری اگر اور کرنے معانہ کے معده ڈاکٹر آپ ڈیکل ذریعے کے نالی کی غذا اور منہ میں معده کے مریض لے کے لینے نمونے سے انگلی ایک موٹائی کی ایڈیٹو سکوپ ہے۔ کرتا داخل ایڈیٹو سکوپ کی دی کھنے کی تھیر

پر طور عام میں جس معائنہ، ہے۔ پتلی بھی 5 سے 20 سی ہلکی میں گ لے ہیں، لگتے منٹ ہے۔ سکتا بن سبب کا ہونے اپہارہ میں پٹہ بالائی اور کات کلاف

(2) ڈوموگرافی کی کمپیوٹر اور الٹراساؤنڈ کا پٹہ (CT) : اسکرین)

تشخیص کی موجودگی کی رسولی اور میں سازی مرحلہ کی کی نرسر کے معده معائنہ نے یہ ہیں۔ دیئے مدد میں کرنے

7. ہاں؟ علاج ک یا ک ی نسر ک امعدہ

مریض پر طور عام ڈاک ٹرٹو ہاں، جاتی ہوتہ شخیص کی ہونے ک ی نسر ک اجگر ک و مریض اگ ر
گاک رے تجویز علاج ذیل درج لئے کے

سرجری

ہاں ہاں۔ دی نانا کال ک و حصے ک سی ذریعے کے سرجری علاج اہم سے سب کاک ی نسر کے معدہ
ہاں۔ دی نانا کال ک و معدے پر ورے پھریاک و حصے ک چھک ہاں کرتا انحصار پر حالت کی مریض
ہاں۔ دی نانا کال ساٹھکے نوڈز لمف کے اردگ رداورٹ شوز ک و رسولہ ڈاک ٹر دوران، کے سرجری

تو ہاں، محدود تک جھلی لعاہی ذلی اور جھلی لعاہی/میوک و سازخم/خراش ہاں اگ ر پر، طور عام
شرح کی علاج کے سرجری کی نکالا نے معدہ 90ہاں۔ سکتی ہاں لند تک %

ریڈیوٹھراپی

تاہاں کاری حامل کی انرجی اعلیٰ لئے کے کرنے تہاں ک و خلیات کے ک ی نسر ریڈیوٹھراپی
زندہ ہعدکے سرجری اور روک نے ک و آنے ک رعودنوبارہ کے مرض ہاں۔ کرتی اس تعمال ک و ہاں
ساٹھکے کیموتھراپی ہعدکے سرجری اسے لئے کے کرنے اضافہ میں شرح کی جانے ہاں
ہاں۔ سکتا جاک یا اس تعمال

ادویات ک ی نسر مانع ک یمیاہی

لئے کے روک نے ک و ہونے تہاں قسیم اور ہٹھنے کے ان اور کرنے ختم ک و خلیات کے ک ی نسر
داخل میں وریدون یاوالے نکلنے ہاں۔ کرتی اس تعمال ک و ادویات ک ی نسر مانع کیموتھراپی
کے علاج سرجری پر طور ہاں زیادتی ہاں ہاں۔ دست یاہاں جنٹس کیموتھراپی جانے والے ک
ہعدکے سرجری اور تہام روک کی لوڈ نے کے مرض مقصد کاجس ہاں، جاتا ک یا اس تعمال ہعد
اور لانے کمی میں شدت کی علامات ک و کیموتھراپی ہاں۔ ک رنا اضافہ میں شرح کی جانے ہاں
تعداد کم ایک ہاں۔ سکتا جاک یا اس تعمال پر طور کے علاج دوامسکن لئے کے زندگی لمبی
ہاں۔ سکتے ہاں مس تہاں سے علاج ہدفی مریض میں

8. ہاں؟ پچیدگیاں ک یا ک ی علاج کے اس اور ک ی نسر کے معدہ

ہاں میں شامل میں پچیدگیوں عام کی علاج کے اس اور ک ی نسر کے معدہ

- کاطرح کی ڈار ہونا، تہاں دھڑکن کی دل آنا، چکر: ساؤ کاخون سے آنت اور معدہ
قے۔ کے رنگ گہرے کی خون پناہاں،

- کایر قان جو بے سدک تابن دباؤ پررنالی کی صد فرام سے پھیلنے کی یفسر کالمعدے پاخانہ اور جلد، اور سفید پیلے آنکھیں کی مریض بحد کے اس ہے۔ بذا سبب گی۔ ہوں علامت کی جانے ہو سرمئی
- نہیں سے روانی سے آنت چھوٹی غذا ہے۔ سدکی پورک اوٹ میں راستہ خارجی کے معدہ بذا تی باعث کا آنے کے اور کارد میں حصے بالائی کے پیٹ جو ہے، سدکی گزر ہے
- دیوار کی معدہ) پیری ٹونڈ ٹس جو ہے، بذا تی سبب کا چھید/جراحت کی معدہ سولی حالت بذا گامی شدید مہلک یہ ہے۔ بذا تی سبب کا (سوزش کی جھلیوں کی اعضاء اور ہے۔ حامل کی علامت کی درد کے پیٹ جو ہے

ہے۔ سدک تاہور ساؤ سے جال کے وریدوں اور شریانوں بحد کے سرجری کی دی نے نکال معدہ مشتمل پر علامت جو ہے سدک تاہو سینڈروم ٹم پنگک و مریضوں کچھ بحد، فوراً کے سرجری یہ جاننا ہو کم کا پری شرب لڈ اور آنا، چکر اسپال، آنا، قے بحد کے کھانے کا یہ ساہے ہوتا سے تیزی سے آنتوں چھوٹی کے غذا بحد کے دی نے نکال کے و معدے پورے یا حصے کچھ ہے۔ ہوتا سے وجہ کی ردعمل کے گزر نے

9. جائے؟ کی کی سے بھال دی کھکی مریض کے کی یفسر کے معدہ

ہوتی ضرورت کی کرنے پذیری مطابقت کچھ میں خوراک و مریض بحد، کے دی نے نکال معدہ ہے:

- زیادہ اور مرتبہ چھم میں دن جیسے کھانے میں مقدار معمولی اور سے وقفے وقفے ہونا کم پری شرب لڈ اور آنا چکر اسپال، قے، دی بگرد صورت کریں، گریز سے کھانے کریں گریز سے مشروبات بھی کسی میں بحد اور وقت کے کھانے ہے۔ سدک تاہو واقع طویل کے وقت کے رہنے پڑے کے غذا میں معدہ لٹے کے دی نے مدد میں انجذاب جو ہیں۔ کرتے
- کریں ان تخاب کا غذا والی ہونے بضم سے آسانی
- کھانے میں کربا آب سہ آہ سہ کھانے
- کریں آرا بحد کے کھانے لٹے کے بچنے سے بضمی
- وڈامن بچیں، سے انیمیا B12 بذا خبر سے (دودھا اور مچھی گوشت، جگر، جیسے) تکمیلات کی وڈامن کو مریضوں کچھ رہیں B12 ہے ہوتی ضرورت سے باقاعدگی کی انجیکشن کے